



# Atendimento odontológico no PEC e-SUS

---

Atenção  
Básica do RS

# Atendimento odontológico no PEC

Para iniciar um atendimento, clicar em atendimentos, identificar o usuário a ser atendido e clicar no ícone atender.







# Como preencher o SOAP


## Campo **SUBJETIVO**:


Possibilita o registro da parte subjetiva da anamnese da consulta, que incluem a descrição do motivo da consulta, dados dos sentimentos e percepções do cidadão em relação à sua saúde e informações de sua história pessoal, familiar ou do contexto relatado.


PEC > Atendimentos > Prontuário > SOAP


   


 FOLHA DE ROSTO









 SOAP

 PROBLEMAS / CONDIÇÕES E ALERGIAS

 ACOMPANHAMENTO

 ANTECEDENTES

### SUBJETIVO

**B** *I* U        


Paciente relata sensibilidade e dor ao comer algo gelado nos dentes inferiores do lado direito, há aproximadamente 5 dias. Última vez que consultou um dentista foi há 3 anos. Relata fazer escovação duas vezes ao dia, raramente usa o fio dental.


Caracteres restantes: 3756


# Como preencher o SOAP

## Campo **OBJETIVO**:






Possibilita o registro das **observações do profissional** durante o atendimento, como os sinais e sintomas detectados.

 HISTÓRICO

 DADOS CADASTRAIS


 FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

### OBJETIVO

**B** *I* U     

Apresenta lesões de cárie ativa nos elementos 36, 46 e 47.  
Presença de cálculo na lingual do sextante 5 com sangramento gengival em toda a arcada. Sem alterações na mucosa bucal.

Caracteres restantes: 3822

Paciente com necessidades especiais  Assinalar quando o cidadão em atendimento possuir alguma necessidade especial.





# Como preencher o SOAP

## Campo **AVALIAÇÃO**:

Neste campo é registrado a avaliação do cidadão feito pelo profissional de saúde, considerando o raciocínio clínico baseado na análise dos blocos **SUBJETIVO** e **OBJETIVO**. Aqui podem ser colocadas as hipóteses de diagnóstico.

### AVALIAÇÃO

---

**B** *I* U    

Paciente cárie-ativo, com gengivite, com necessidade de restauração dos elementos 36,46 e 46 e raspagem supragengival.

---

Caracteres restantes: 3882

# Como preencher o SOAP

## Campo **AVALIAÇÃO - Problema e/ou condição detectada:**

Nesse campo deve-se preencher o CIAP e CID correspondentes ao que foi avaliado durante o atendimento, sendo o CIAP de preenchimento **obrigatório**.

Problema e / ou condição detectada \*

CIAP2

CID10   Filtro CIAP2 X CID10

Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

CIAP2	Descrição da CIAP2	CID10	Descrição do CID10	Nota
D82	DOENÇA DOS DENTES/...	K02	CÁRIE DENTÁRIA	<input type="text"/> <input type="text"/>
D82	DOENÇA DOS DENTES/...	K051	GENGIVITE CRÔNICA	<input type="text"/> <input type="text"/>

# Como preencher o SOAP

---

## Principais códigos CIAP utilizados no atendimento odontológico:

**D19: SINAIS/SINTOMAS DOS DENTES/GENGIVAS:** inclui: problemas com a dentadura, inflamação ou sangramento gengival, dentição, dor de dentes.

**D20: SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS:** inclui: mau hálito; língua saburrosa; lábios rachados; salivação; boca seca; halitose; lábios inchados; inflamação da boca.

**D80: OUTRAS LESÕES TRAUMÁTICAS:** inclui: traumatismos de dentes e língua

**D82: DOENÇA DOS DENTES/GENGIVAS:** inclui: cáries; abscessos; gengivite; maloclusão; perturbação da articulação temporomandibular; angina de vincent

**D83: DOENÇA DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS:** inclui: úlcera aftosa; quilose; glossite; mucocele; parotite; cálculo salivar; estomatite; aftas.

**A97: AUSÊNCIA DE DOENÇA**

# Como preencher o SOAP

## Principais CID utilizados no atendimento odontológico:

K000: Anodontia	K041: Necrose da polpa	K130: Doença dos lábios
K001: Dentes supranumerários	K046: Abscesso periapical com fístula	K132: Leucoplasia
K003: Dentes Manchados	K047: Abscesso periapical sem fístula	K134: Lesões granulomatosas
K01: Dentes Inclusos e Impactados	K048: Cisto radicular	K136: Hiperplasia irritativa da mucosa oral
K011: Dentes Impactados	K05: Gengivite e outras doenças periodontais	K141: Língua geográfica
K012: Dentes Inclusos	K050: Gengivite aguda	K149: Doença da língua
K02: Cárie Dentária	K051: Gengivite Crônica	B370: Estomatite por cândida
K030: Atrito dentário excessivo (bruxismo)	K052: Periodontite Aguda	R196: Halitose
K031: Abrasão dentária	K053: Periodontite crônica	R682: Boca seca
K032: Erosão dentária	K055: Outras doenças periodontais	S015: Ferimento do lábio e da cavidade oral
K04: Doenças da polpa e dos tecidos periapicais	K07: Anomalias dentofaciais (inclusive maloclusão)	S025: Fratura de dentes
K040: Pulpite	K09: Cistos da região bucal	S032: Luxação dentária



# Como preencher o SOAP

## Campo **AVALIAÇÃO - Vigilância em saúde bucal**:

Esse campo visa subsidiar a observação do processo saúde–doença bucal, em âmbito populacional, e mostra-se um instrumento fundamental para a elaboração de políticas e ações de cuidados mais resolutivas. Este campo é composto por *checkbox* que permite múltipla escolha das opções.

**Vigilância em saúde bucal \***

<input type="checkbox"/> Abscesso dentoalveolar	<input type="checkbox"/> Alteração em tecidos moles	<input type="checkbox"/> Dor de dente
<input type="checkbox"/> Traumatismo dentoalveolar	<input type="checkbox"/> Não identificado	

\* Não detectada presença de fluorose dentária moderada ou severa

\* Não detectada presença de fendas ou fissuras lábio palatais

# Como preencher o SOAP

---

## Campo **AVALIAÇÃO - Vigilância em saúde bucal:**

**Abscesso dentoalveolar:** a condição independe do número de áreas afetadas e características do abscesso;

**Alteração em tecidos moles:** Essas alterações podem ser processos proliferativos não neoplásicos, neoplasias benignas, neoplasias malignas, doenças infecciosas (bacterianas, fúngicas ou virais), doenças mucocutâneas e manifestações bucais de doenças sistêmicas;

**Dor de dente:** a condição do número de dentes afetados e características da dor (espontânea ou provocada);

**Traumatismo dentoalveolar:** a condição de indivíduo com história de traumatismo dentoalveolar independe do número de dentes afetados e do tipo de lesão;

**Não identificado:** deve ser preenchido todas as vezes que não for identificada nenhuma condição de vigilância em saúde bucal descrita acima.

# Como preencher o SOAP

## Campo **AVALIAÇÃO - Vigilância em saúde bucal:**

**Fluorose dentária moderada ou severa:** Se no campo **Problema e/ou condição detectada** existir o registro do CID **K003 (dentes manchados)** e o **checkbox inserir na lista de problema / condição como ativo** estiver assinalado, o campo **Vigilância em saúde bucal** apresentará a frase **"\*Detectada presença de fluorose dentária moderada ou severa"**. A condição de fluorose dentária moderada ou severa independe do número de dentes atingidos.

**Problema e / ou condição detectada \***

CIAP2 DOENÇA DOS DENTES/GENGIVAS

CID10 DENTES MANCHADOS  Filtro CIAP2 X CID10

Notas fluorose moderada dentes 11 e 21

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

**Confirmar**

**Vigilância em saúde bucal**

Abscesso dentoalveolar  Alteração em tecidos moles  Dor de dente

Traumatismo dentoalveolar  Não identificado

\* Detectada presença de fluorose dentária moderada ou severa

\* Não detectada presença de fendas ou fissuras lábio palatais

# Como preencher o SOAP

## Campo **AVALIAÇÃO - Vigilância em saúde bucal:**

**Fendas ou fissuras labiopalatais:** Se no campo **Problema e/ou condição detectada** existir o registro dos CID **Q36, Q360, Q361, Q369, Q351, Q353, Q355, Q359, Q37, Q370", Q371, Q372, Q373, Q374, Q375, Q378 ou Q379** e o **checkbox inserir na lista de problema / condição como ativo** estiver assinalado, o campo **Vigilância em saúde bucal** apresentará a frase **"\*Detectada presença de fendas ou fissuras labiopalatais"**. Caso contrário, será apresentada a informação. A condição de fenda ou fissura independe do tipo da anomalia (se apenas labial, apenas palatal ou labiopalatal).

The screenshot displays a form with the following fields and options:


- Problema e / ou condição detectada \***: A text input field.
- CIAP2**: SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS
- CID10**: FENDA LABIAL UNILATERAL (with a dropdown arrow and a "Filtro CIAP2" checkbox)
- Notas**: A text input field.
- Inserir na lista de problema / condição como ativo.
- Confirmar**: A blue button.
- Vigilância em saúde bucal**: A section containing:
  - Abscesso dentoalveolar
  - Traumatismo dentoalveolar
  - Alteração em tecidos moles
  - Não identificado
  - Dor de dente
  - \* Não detectada presença de fluorose dentária moderada ou severa
  - \* Detectada presença de fendas ou fissuras lábio palatais (highlighted in a red box)

# Como preencher o SOAP

---

## Campo **AVALIAÇÃO - Prótese dentária superior / inferior:**

Este campo tem como finalidade sinalizar a necessidade de prótese dentária para o cidadão, marcando “sim” ou “não”. Para os casos em que for marcada a opção “sim”, as especificações acerca da prótese, com o detalhamento se será parcial ou total, superior e/ou inferior, serão preenchidas no campo **Plano** do SOAP.



The image shows a screenshot of a form field titled "Prótese dentária superior / inferior". Inside the field, there is a sub-section titled "Necessidade de prótese" with two radio button options: "Sim" (unselected) and "Não" (selected). The "Não" option is indicated by a solid black dot inside the radio button circle, while the "Sim" option has an empty circle.

# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO:**

É composto pelo bloco de intervenções/procedimentos, odontograma, pelos campos de sinalização de uso da prótese dentária total superior e/ou inferior e também pelas ferramentas para emissão de atestados, exames, lembretes, prescrição de medicamentos, orientações, encaminhamentos e evoluções odontológicas.

Odontograma **Atual**  Prótese total superior  Prótese total inferior

< >

\* Clique com o botão esquerdo sobre o dente ou raiz para adicionar características / anomalias.

**PLANO**

Intervenção e / ou procedimentos clínicos \_\_\_\_\_

Procedimentos  x ▾

Procedimentos odontológicos devem ser inseridos nas evoluções odontológicas

---


**Atestados** **Exames** **Lembretes** **Prescrição de medicamentos** **Orientações** **Encaminhamentos** **Evoluções Odontológicas**

# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO - Intervenção e/ou Procedimentos:**

Este bloco se destina ao registro de procedimentos realizados durante a consulta que **não são específicos** do processo de cuidado odontológico. Por exemplo: realização de testes rápidos, atendimento com uso de práticas integrativas e complementares.

Os procedimentos específicos do atendimento odontológico devem ser registrados nas Evoluções Odontológicas, pois permite a vinculação do procedimento ao elemento dentário.




The screenshot shows a web form titled "PLANO" with a sub-section "Intervenção e/ou procedimentos clínicos". It features a search bar for "Procedimentos" and a table with columns for "Classificação", "Código", and "Descrição".

Classificação	Código	Descrição
SIGTAP	0309050049	SESSÃO DE AURICULOTERAPIA

# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO** - Odontograma:

Para registrar avaliação ou problema detectado na coroa ou raiz do dente, clicar com o botão esquerdo sobre a parte desejada e aparecerá uma lista de problemas que poderá estar relacionado com o dente em questão.






# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO** - Odontograma:

Selecionando a opção, aparecerá o resultado na coroa e/ou raiz do dente selecionado.



É importante registrar em qual face da coroa do dente apresenta o problema ou condição. Para isso, clique com o botão esquerdo sobre a face desejada e marque com a cor vermelha o local que apresenta o problema/condição a ser tratada ou marque com azul quando o procedimento já foi realizado.

# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO** - Evoluções odontológicas:

Há duas opções para registrar uma evolução odontológica.

A primeira é clicar com o botão esquerdo sobre o dente o qual o procedimento foi realizado e, em seguida, em **Adicionar evolução**. Os campos **local** e **dente** ficarão automaticamente selecionados.




A screenshot of a dental software form. The 'Local' field has four radio buttons: 'Dente' (selected), 'Sextante', 'Arcada', and 'Outro'. The 'Dente \*' field is a dropdown menu showing '44 - Primeiro Premolar Inferior Direito'. The 'Procedimento \*' field is an empty dropdown menu.

# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO** - Evoluções odontológicas:


A segunda opção é clicar no ícone **evoluções odontológicas** e em seguida em adicionar. Após, deve-se selecionar o local do procedimento e em seguida, informe em qual local (dente, sextante, arcada ou outro) foi realizado o procedimento.



Atestados Exames Lembretes Prescrição de medicamentos Orientações Encaminhamentos **Evoluções Odontológicas**

Local

Data	Local	Profissional
Nenhum item encontrado com o critério selecionado.		



Local

Dente  Sextante  Arcada  Outro

Sextante \*

S1 - Superior Posterior Direito (Dentes 18 ao 14)  S2 - Superior Anterior (Dentes 13 ao 23)

S3 - Superior Posterior Esquerdo (Dentes 24 ao 28)  S4 - Inferior Posterior Esquerdo (Dentes 38 ao 34)


S5 - Inferior Anterior (Dentes 33 ao 43)  S6 - Inferior Posterior Direito (Dentes 44 ao 48)

Procedimento \*

# Como preencher o SOAP

## Campo PLANO - Evoluções odontológicas:

Informe o tipo de procedimento realizado e utilize o campo descrição da evolução quando necessário.



The screenshot shows a software window for entering a procedure. At the top, there is a dropdown menu labeled "Procedimento \*". Below it is a table with two columns: "Código" and "Procedimento". The table contains one entry: "0307010040" and "RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR". Below the table is a text area for "Descrição da evolução" with a rich text editor toolbar containing buttons for Bold (B), Italic (I), Underline (U), Bulleted List, Numbered List, Indent, and Link. The text area contains the description: "Remoção total de tecido cariado e restauração com resina composta." To the left of the text area is a diagram of a tooth with a blue square on the crown, labeled "44". At the bottom, there is a text field showing "Caracteres restantes: 3934" and two buttons: "Cancelar" and "Salvar".

Código	Procedimento
0307010040	RESTAURAÇÃO DE DENTE PERMANENTE POSTERIOR

Descrição da evolução

**B** *I* U [List Icons] [Link Icon]

Remoção total de tecido cariado e restauração com resina composta.

Caracteres restantes: 3934

Cancelar Salvar

# Como preencher o SOAP

## Procedimentos do Local - Dente:

**0101020058** - aplicação de carioestático (por dente)  
**0101020066** - aplicação de selante (por dente)  
**0101020090** - selamento provisório de cavidade dentária  
**0307010015** - capeamento pulpar  
**0307010031** - restauração de dente permanente anterior  
**0307010040** - restauração de dente permanente posterior  
**0307020010** - acesso a polpa dentaria e medicação (por dente)  
**0307020029** - curativo de demora c/ ou s/ preparo biomecânico  
**0307020045** - obturação em dente permanente birradicular  
**0307020061** - obturação em dente permanente unirradicular  
**0307020053** - obturação em dente permanente com três ou mais raízes  
**0307020070** - pulpotomia dentária  
**0307020118** - selamento de perfuração radicular  
**0307040070** - moldagem dento-gengival p/ construção de prótese dentária  
**0307040089** - reembasamento e conserto de prótese dentária  
**0307040143** - adaptação de prótese dentária  
**0307040151** - ajuste oclusal

**0307040160** - instalação de prótese dentária  
**0414020022** - apicectomia com ou sem obturação retrógrada  
**0414020073** - curetagem periapical  
**0414020138** - exodontia de dente permanente  
**0414020146** - exodontia múltipla com alveoloplastia por sextante  
**0414020219** - odontosecção / radilectomia / tunelização  
**0414020243** - reimplante e transplante dental (por elemento)  
**0414020278** - remoção de dente retido (incluso / impactado)  
**0414020367** - tratamento cirúrgico para tracionamento dental  
**0414020383** - tratamento de alveolite  
**0414020405** - ulotomia/ulectomia  
**0701070056** - coroa provisoria  
**0701070145** - próteses coronarias / intra-radiculares fixas / adesivas (por elemento)  
**0307040135** - cimentação de prótese dentária  
**0204010187** - radiografia peri-apical interproximal (bite-wing)

# Como preencher o SOAP

---

## Procedimentos do Local - Sextante:

**0307030024** - raspagem alisamento subgengivais (por sextante)

**0307030059** - raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)

**0414020030** - aprofundamento de vestibulo oral (por sextante)

**0414020154** - gengivectomia (por sextante)

**0414020162** - gengivoplastia (por sextante)

**0414020375** - tratamento cirúrgico periodontal (por sextante)

# Como preencher o SOAP

## Procedimentos do Local - Arcada:

**0204010160** - radiografia oclusal

**0307040011** - colocação de placa de mordida

**0307040070** - moldagem dento-gengival p/ construção de prótese dentária

**0307040089** - reembasamento e conserto de prótese dentária

**0307040127** - manutenção/conserto de aparelho ortodôntico/ortopédico

**0307040143** - adaptação de prótese dentária

**0307040160** - instalação de prótese dentária

**0404020445** - contenção de dentes por splintagem

**0404020615** - redução de luxação têmporo-mandibular

**0404020623** - retirada de material de síntese óssea / dentária

**0414010361** - exérese de cisto odontogênico e não-odontogênico

**0414010388** - tratamento cirúrgico de fístula intra / extraoral

**0414020049** - correção de bridas musculares

**0414020057** - correção de irregularidades de rebordo alveolar

**0414020294** - remoção de torus e exostoses

**0701070064** - mantenedor de espaço

**0701070072** - placa oclusal

**0701070080** - plano inclinado

**0701070099** - prótese parcial mandibular removível

**0701070102** - prótese parcial maxilar removível

**0701070110** - prótese temporária

**0701070129** - prótese total mandibular

**0701070137** - prótese total maxilar

# Como preencher o SOAP

## Procedimentos do Local - Outro:

**0101020074** - aplicação tópica de flúor (individual por sessão)

**0101020082** - evidenciação de placa bacteriana

**0201010232** - biópsia de glândula salivar

**0201010526** - biópsia dos tecidos moles da boca

**0307030040** - profilaxia / remoção da placa bacteriana

**0309050170** - sessão de ozonioterapia aplicada à odontologia

**0401010031** - drenagem de abscesso

**0401010058** - excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa

**0401010082** - frenectomia

**0404020038** - correção cirúrgica de fístula oro-nasal / oro-sinusal

**0404020054** - drenagem de abscesso da boca e anexos

**0404020089** - excisão de rânula ou fenômeno de retenção salivar

**0404020097** - excisão e sutura de lesão na boca

**0404020674** - reconstrução parcial do lábio traumatizado

**0406020132** - excisão e sutura de hemangioma

**0414010345** - excisão de cálculo de glândula salivar

**0414020081** - enxerto gengival

**0414020170** - glossorrafia

**0414020200** - marsupialização de cistos e pseudocistos

**0414020359** - tratamento cirúrgico de hemorragia buco-dental

**0301100152** - retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)

**0401010066** - excisão e/ou sutura simples de pequenas lesões / ferimentos de pele / anexos e mucosa



# Como preencher o SOAP

## Campo **PLANO - Evoluções odontológicas:**

Ao cadastrar e salvar a(s) evolução(ões) odontológica(s), aparecerão algumas opções-padrão:

- Clique no ícone **Visualizar** para que os dados da evolução registrada sejam apresentados para visualização;
- Clique no ícone **Editar** para alterar algum dado da evolução. Após as alterações, clique em **Salvar** (não é permitido atualizar após a finalização do atendimento);
- Clique no ícone **Excluir** para apagar uma evolução odontológica (não é permitido excluir após a finalização do atendimento).

Data	Local	Profissional
12/07/2019	44 - Primeiro Premolar Infer...	

# Encaminhamentos

Esta ferramenta oferta aos profissionais a possibilidade de registrar e gerar a impressão da solicitação de encaminhamento para atendimento em serviços de atenção especializada.




Para o registro do encaminhamento são necessárias as informações da especialidade a ser solicitada e do código CID10 ou CIAP2 relacionado a avaliação realizada durante a consulta e a necessidade do encaminhamento.


A classificação de risco também é um campo de preenchimento obrigatório. Informações relacionadas ao “motivo do encaminhamento” e “observações” podem ser incluídas, porém sem obrigatoriedade.

# Encaminhamentos

A ferramenta de encaminhamento permite visualizar cada solicitação em uma lista com as informações de classificação de risco, data da solicitação, especialidade e hipótese/diagnóstico.



The screenshot shows a web form for referrals. It includes several input fields and a risk classification section. The 'Especialidade' field is set to 'CONSULTA EM ODONTOLOGIA - ENDODONTIA'. The 'Hipótese / Diagnóstico (CID10)' field is set to 'NECROSE DA POLPA'. The 'Classificação de risco' section has four color-coded buttons: 'Eletivo' (blue with an X), 'Prioritário' (green), 'Urgência' (yellow), and 'Emergência' (red). The 'Motivo do encaminhamento' field contains the text 'Necessita endodontia do elemento 46'. There are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons at the bottom.



The screenshot shows a table with columns for 'Data', 'Profissional', 'Especialidade', and 'Hipótese / Diagnóstico'. The first row contains the values '30/07/2019', a greyed-out field, 'CONSULTA EM ODONT...', and 'NECROSE DA POLPA'. There are icons for print, search, edit, and delete. An 'Adicionar' button is located at the bottom right.

Data	Profissional	Especialidade	Hipótese / Diagnóstico
30/07/2019		CONSULTA EM ODONT...	NECROSE DA POLPA

**IMPORTANTE:** mesmo que a equipe não for utilizar o formulário para realizar o encaminhamento, é importante realizar o mesmo. Assim, além de ficar o registro no prontuário do cidadão, permite, através dos relatórios, verificar o número de encaminhamentos realizados pela equipe, por especialidade.

# Exames - solicitação

Para registrar a solicitação de exame radiográfico deve-se selecionar o ícone **exames**, clicar em **solicitações do atendimento** e após em **adicionar exame comum**.

The screenshot displays a software interface with a top navigation bar containing icons for 'Atestados', 'Exames', 'Lembretes', 'Prescrição de medicamentos', 'Orientações', 'Encaminhamentos', and 'Evoluções Odontológicas'. The 'Exames' icon is highlighted with a red box. Below this is a sub-menu with 'Histórico de solicitações' and 'Solicitações do atendimento', with the latter also highlighted. The main content area shows the title 'Solicitações do atendimento' and the message 'Nenhum item encontrado com o critério selecionado.' At the bottom, there are three buttons: 'Imprimir', 'Adicionar exame alto custo', and 'Adicionar exame comum', with the last one highlighted by a red box.

# Exames - solicitação

### ADICIONAR EXAME COMUM

- GESTANTE 1º TRIMESTRE >
- GESTANTE 2º TRIMESTRE >
- GESTANTE 3º TRIMESTRE >
- RISCO CARDIOVASCULAR >

Exame \*

RADIOGRAFIA PANORAMICA - 0204010179

Justificativa da solicitação

CID10  
DENTES INCLUSOS

Justificativa do procedimento \*

Avaliar 3ºs molares

Observações

Cancelar Salvar

### Solicitações do atendimento

Dentes inclusos - K010 (CID10)  
JUSTIFICATIVA Avaliar 3ºs molares.



RADIOGRAFIA PANORAMICA - 0204010179

OBSERVAÇÕES  
Não informado





# Exames - avaliação

Quando o cidadão retornar com a radiografia, a avaliação do exame será registrada no campo **Exames solicitados e / ou avaliados** do SOAP clicando no ícone **Informar resultado**.

**Exames solicitados e / ou avaliados**

Exame  x  

**Exames com resultado:** Sim | **Exames sem resultado:** Sim

Solicitado	Avaliado	Nome do exame	Resultado	
30/07/2019		RADIOGRAFIA PANORAMICA	Não	   

# Exames - avaliação

Após o registro do resultado, o campo do mesmo aparecerá como “sim”.

### INFORMAR RESULTADO DE EXAME

**Solicitação**

Exame \*  
RADIOGRAFIA PANORAMICA

Data de solicitação  
30/07/2019

Solicitado por  
CIRURGIÃO-DENTISTA DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

**Resultado de exame específico**

Nenhum exame específico selecionado

**Resultados**

Data de realização: 31/07/2019 | Data do resultado: 31/07/2019

Descrição \*  
Presença de elementos 38 e 48 inclusos, ausência elementos 18 e 28.

Caracteres restantes: 433

Cancelar Salvar

### Exames solicitados e / ou avaliados

Exame: [dropdown] [Pesquisar]

Exames com resultado: Sim | Exames sem resultado: Sim

Solicitado	Avaliado	Nome do exame	Resultado	
30/07/2019	31/07/2019	RADIOGRAFIA PANORAMICA	<u>Sim</u>	[seta] [lupa] [pencil] [X]

Adicionar

# Finalizar atendimento

---

O bloco **Tipo de consulta** oferta três opções de tipificação de consultas sendo elas 1ª consulta, consulta de retorno ou consulta de manutenção.



The image shows a web form for selecting the type of consultation. It features a label 'Tipo de consulta \*' followed by a large, empty rectangular input field. To the right of the input field are three radio button options, each in a grey button with a blue dot: '1ª Consulta', 'Consulta de retorno', and 'Consulta de manutenção'.

É de preenchimento obrigatório quando a consulta for agendada.



# Finalizar atendimento

---

**1ª consulta:** Utilizar quando for realizada avaliação das condições gerais de saúde e realização de exame clínico odontológico com finalidade de diagnóstico e, necessariamente, elaboração de plano preventivo-terapêutico. É importante ressaltar que:

- o tratamento deve ser iniciado na mesma sessão da primeira consulta odontológica programática;
- uma primeira consulta odontológica programática só poderá ser registrada novamente para a mesma pessoa **12 meses após a conclusão do plano preventivo-terapêutico**; e, caso o paciente abandone o tratamento, seis meses após a última consulta;
- não devem ser considerados como primeira consulta odontológica programática os atendimentos eventuais, que não têm elaboração de plano preventivo-terapêutico e seguimento previsto.

# Finalizar atendimento


---

**Consulta de retorno:** Consiste na(s) consulta(s) subsequente(s) do usuário que está em continuidade do tratamento iniciado e programado por meio da primeira consulta odontológica programática. Portanto será registrada a consulta de retorno acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia.

**Consulta de manutenção:** Consiste na consulta do usuário para manutenção, acompanhamento ou reparos clínicos após ter concluído o tratamento, conforme plano previsto. Ela ocorre quando o **retorno do usuário se dá em um período inferior a 12 meses da conclusão do tratamento**, não caracterizando um novo tratamento. Portanto será registrada a consulta de manutenção acrescida do(s) procedimento(s) realizado(s) neste dia. **Exemplo:** O usuário concluiu o tratamento e 3 meses depois ele retorna ao atendimento odontológico para reparo em uma determinada restauração.

# Finalizar atendimento

Nos atendimentos de demanda espontânea aparecerá o campo tipo de atendimento, de preenchimento obrigatório com as opções consulta no dia ou urgência.



Tipo de atendimento \*

Consulta no dia Urgência

**Importante:** nas consultas de demanda espontânea o campo tipo de consulta não é obrigatório, mas deve ser preenchido de acordo com a consulta realizada.

**Exemplo 1:** Cidadão foi atendido em demanda espontânea e nesse atendimento foi realizada avaliação e elaboração de plano preventivo-terapêutico. Deve-se registrar: tipo de atendimento - consulta no dia e tipo de consulta - 1ª consulta.

**Exemplo 2:** Cidadão foi atendido em demanda espontânea 4 meses após finalizar tratamento com queixa de queda de restauração. Deve-se registrar: tipo de atendimento - consulta no dia e tipo de consulta - consulta de manutenção

# Finalizar atendimento

---

**Fornecimento:** é informado se houve fornecimento de algum(ns) material(is) de higiene bucal:


Fornecimento		
<input type="checkbox"/> Escova dental	<input type="checkbox"/> Creme dental	<input type="checkbox"/> Fio dental

É importante lembrar que a equipe de Saúde Bucal deve realizar a entrega dos materiais junto com as orientações de higiene bucal.

# Finalizar atendimento

**Procedimentos:** A partir da versão 3.2 os procedimentos são divididos em clínicos e administrativos. Esta alteração visa organizar a informação no PEC e melhorar a qualidade do registro pelos profissionais de saúde.

**Procedimentos administrativos:** neste bloco é possível registrar os procedimentos administrativos feitos durante o atendimento odontológico. Alguns procedimentos já são mapeados pelas ações realizadas durante a realização do atendimento e são preenchidos automaticamente, como os procedimentos de consulta.



The screenshot shows a software interface titled "Procedimentos administrativos". At the top, there is a search bar labeled "Procedimentos" with a clear button (x) and a dropdown arrow. Below the search bar is a table with three columns: "Classificação", "Código", and "Descrição". The table contains one row of data: "SIGTAP", "\*0301010030", and "CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁ...". There is a close button (X) in the top right corner of the table area. At the bottom right of the interface, there is a note: "\* Procedimentos inseridos automaticamente".

Classificação	Código	Descrição
SIGTAP	*0301010030	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁ...

# Finalizar atendimento

**Procedimentos Clínicos:** este bloco apresenta a lista de procedimentos realizados e registrados no Plano e nas Evoluções Odontológicas do SOAP.

Procedimentos clínicos

Estes procedimentos podem ser registrados no plano

Qtd.	Classificação	Código	Descrição
1	AB	ABPO015	ORIENTAÇÃO DE HIGIENE BUCAL
1	SIGTAP	0307030059	RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGENGIVAIS (POR SEXTA...
1	SIGTAP	0307030040	PROFILAXIA / REMOÇÃO DA PLACA BACTERIANA

\* Procedimentos inseridos automaticamente

**Observação:** o procedimento orientação de higiene bucal é registrado no campo **Plano - Intervenção e/ou Procedimentos**.

# Finalizar atendimento

---

**Conduta:** o cirurgião-dentista registra os encaminhamentos internos do usuário, bem como informa a conclusão do tratamento. Permite selecionar mais de um item. Exemplo: retorno para consulta agendada + agendamento para grupos.

**Retorno para consulta agendada:** caso o usuário necessite de retorno para a continuidade do tratamento com a equipe de Saúde Bucal;

**Agendamento para outros profissionais de AB:** caso se tenha identificado necessidade de agendar para outro profissional da Atenção Básica (por exemplo, médico, enfermeiro, entre outros);

**Agendamento para Nasf:** caso se tenha identificado necessidade de agendar para os profissionais do Núcleo de Ampliado de Saúde da Família (NASF);

**Agendamento para grupos:** caso se tenha identificado necessidade de agendar para algum grupo de acompanhamento que a unidade de saúde disponha;

# Finalizar atendimento

---

**Tratamento concluído:** consiste na consulta que encerra um período de tratamento previsto no plano preventivo-terapêutico do usuário. Diz respeito ao encerramento de determinado “período de tratamento”, ou seja, realizou todas as ações que se propôs a realizar no plano preventivo-terapêutico da 1ª consulta odontológica programática.

**Alta do episódio:** Esta opção é destinada para os usuários que tiveram um atendimento não previsto no plano preventivo-terapêutico e sem necessidade de retorno.

Exemplo 1: O cidadão chega com dor de dente (Atendimento de urgência) e a equipe de SB resolve o problema sem a necessidade de retorno deste usuário para continuidade do tratamento.

Exemplo 2: O cidadão chega com queixa de queda de restauração 3 meses após finalizar seu tratamento. O dentista realiza a nova restauração e finaliza com a alta do episódio.



Materiais sobre e-SUS disponíveis em:

<https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus>

---

Atenção  
Básica do RS