

# Uso da CIAP2 no PEC e-SUS AB

---

Atenção  
Básica do RS

## O que é CIAP2?

---

O sistema de Classificação Internacional de Atenção Primária – Segunda Edição (CIAP2) é uma ferramenta adequada à Atenção Básica (AB) que permite classificar questões relacionadas às PESSOAS e não a doenças. Permite classificar não só os problemas diagnosticados pelos profissionais de saúde, mas os motivos da consulta e as respostas propostas pela equipe seguindo a sistematização SOAP, de Lawrence Weed (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano).

Pode ser utilizado por todos os profissionais de saúde!

A CIAP não se trata de uma alternativa à Classificação Internacional de Doenças (CID), que continua importante para ser usada em morbi-mortalidade. Cada uma das classificações têm conceitos para os quais não existe correspondente exato na outra.

## Porque utilizar a CIAP2?

---

A CIAP2 evidencia os motivos de procura do usuário (necessidade ou enfermidade) ao serviço de saúde, mesmo que não sejam doenças objetivamente evidenciadas por qualquer tipo de exame (clínico, sangue ou imagem);

Permite conhecer melhor a demanda dos usuários;

Permite qualificar a prática profissional, auxiliando no planejamento das ações nas Unidades de Saúde, como também na programação das atividades de educação permanente;

Permite, através dos relatórios, verificar quais os principais problemas/condições atendidos pela equipe de saúde.

# Estrutura

A CIAP está organizada em 17 capítulos e 7 componentes. Os capítulos tem referência com sistemas orgânicos, como por exemplo, capítulo dos olhos, músculo-esquelético, circulatório, etc; além de incluir um capítulo geral e outro de problemas sociais. Já os componentes são iguais para todos os capítulos.

## CAPÍTULOS E COMPONENTES DA CIAP\*

A	Geral e não-específico
B	Sangue, órgãos hematopoiéticos e linfáticos (baço, medula óssea)
D	Aparelho digestivo
F	Olhos
H	Ouvidos
K	Aparelho circulatório
L	Sistema musculoesquelético
N	Sistema nervoso
P	Psicológico
R	Aparelho respiratório
S	Pele
T	Endócrino, metabólico e nutricional
U	Aparelho urinário
W	Gravidez e planejamento familiar
X	Aparelho genital feminino (incluindo mama)
Y	Aparelho genital masculino
Z	Problemas sociais

### Componentes (iguais para todos os capítulos)

- 1 Componente de queixas e sintomas
- 2 Componente de procedimentos diagnósticos e preventivos
- 3 Componente de medicações, tratamentos e procedimentos terapêuticos
- 4 Componente de resultados de exames
- 5 Componente administrativo
- 6 Componente de acompanhamento e outros motivos de consulta
- 7 Componente de diagnósticos e doenças, incluindo:
  - doenças infecciosas
  - neoplasias
  - lesões
  - anomalias congênitas
  - outras doenças específicas


\* Sempre que possível, foi utilizado um código alfa mnemônico.

## EXEMPLO:

O Capítulo F é referente ao “olho”. Para ‘sinais e sintomas’, pode-se citar a classificação F01 referente a “dor no olho”; para o item infecção, cita-se F70 “conjuntivite infecciosa”; para neoplasias, tem-se F74 “neoplasias de olhos e anexos”; em traumatismos cita-se F76 “corpo estranho ocular”; em anomalias congênitas cita-se F80 “obstrução do canal lacrimal da criança”; para outros diagnósticos, em F84 “descolamento de retina”.

## A CIAP2 no PEC e-SUS AB

O uso da CIAP2, no Prontuário Eletrônico do Cidadão (PEC) se dará em 3 itens: 1) motivo de consulta (subjeto), 2) problema de saúde detectado (avaliação) e 3) intervenção (plano) durante o atendimento. Também será possível identificar o motivo de consulta (subjeto) na escuta inicial.



PEC > Atendimentos > Escuta inicial > Realizar

 4 anos e 5 meses e 17 dias, feminino

 FOLHA DE ROSTO

 ESCUTA INICIAL

 DADOS CADASTRAIS

Motivo da consulta (CIAP2) \*

VACINAÇÃO/MEDICAÇÃO PREVENTIVA x v

Motivo da consulta (Descrição)

**B** *I* U                                      

# 1) Motivos de consulta (SUBJETIVO)

O motivo de consulta reflete a perspectiva da pessoa sobre o que está acontecendo com ela. O profissional de saúde deve codificá-la exatamente como o usuário se expressa, sem fazer qualquer juízo de valor quanto à veracidade e/ou exatidão do mesmo. Se o usuário apresentar mais de uma razão para a consulta, essas múltiplas razões devem ser codificadas também.

O PEC permite que sejam registrados mais de um motivo de consulta!

The screenshot shows a web-based interface for recording medical consultations. On the left is a vertical sidebar with icons for various functions: 'FOLHA DE ROSTO', 'SOAP', 'PROBLEMAS / CONDIÇÕES E ALERGIAS', 'ACOMPANHAMENTO', 'ANTECEDENTES', 'HISTÓRICO', 'DADOS CADASTRALS', and 'FINALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO'. The main area is titled 'SUBJETIVO' and contains a rich text editor with standard formatting tools (bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, insert link, insert image). Below the editor, it indicates 'Caracteres restantes: 4000'. A section titled 'Motivo da consulta' features a dropdown menu for 'CIAP2' with the selected value 'EXAME MÉDICO/AVALIAÇÃO DE SAÚDE - COMPLETO', a text input field for 'Notas', and a blue 'Confirmar' button. At the bottom, a table header is visible with columns for 'CIAP2', 'Descrição', and 'Notas'.

# 1) Motivos de consulta (SUBJETIVO)

---

## EXEMPLO 1:

Mulher, 22 anos, chega ao serviço de saúde referindo que sente ardência para urinar. Para o registro do profissional sobre o motivo da consulta, a classificação que mais se aproxima da queixa apresentada é micção dolorosa (U01). Após a anamnese completa e o exame físico, o registro da avaliação do profissional será diferente. Nesse caso, pode ser a avaliação U71 (cistite).

## EXEMPLO 2:

Homem, 56 anos, já conhecido pela equipe de saúde por ter diabetes, chega à consulta com queixa de fraqueza. Com isso, o motivo de consulta deve ser fraqueza (A04), mesmo sabendo-se que a pessoa tem diabetes e que esse sintoma pode estar relacionado a isso.

## 2) Problema de saúde ou condição detectada (AVALIAÇÃO)

O problema de saúde detectado é o item principal da condição avaliada ou atendida do usuário, podendo ser classificado de acordo com o estágio em que se encontra a gravidade do problema e o grau de certeza que se pode ter sobre o diagnóstico.

**AVALIAÇÃO**

**B** *I* U     

Caracteres restantes: 4000

**Problema e / ou condição detectada \***

CIAP2

Notas

Inserir na lista de problema / condição como ativo.

**Confirmar**

## 2) Problema de saúde ou condição detectada (AVALIAÇÃO)

---

### EXEMPLO 1:

Pessoa procura o serviço por fraqueza. Após anamnese e exame físico/complementar, avalia-se que a pessoa tem diabetes. Na codificação, será utilizado T90 (diabetes não insulino dependente).

### EXEMPLO 2:

Um usuário com isquemia cardíaca também pode sofrer de fibrilação atrial e ansiedade daí resultante. Nesse caso, deve-se incluir como episódios de cuidados separados as manifestações que exigem tratamento diferente: a fibrilação atrial (K78) e a ansiedade (P01) serão registradas como episódios de cuidados adicionais.

### 3) Intervenção/ procedimento (PLANO)

A intervenção consiste no plano de ação proposto de acordo com o motivo de consulta e avaliação realizados pelo profissional. Associa-se o código alfa do capítulo relacionado ao procedimento (em outras palavras, a “LETRA” do capítulo que se relaciona a esse procedimento).

Intervenção e / ou procedimentos clínicos

Procedimento: ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS EM ATENCAO BASICA (POR PACIENTE) x v

CIAP2: MEDICAÇÃO/PRESCRIÇÃO/RENOVAÇÃO/ INJEÇÃO x v

Notas:

Classificação	Código	Descrição	Notas
Nenhum item encontrado.			

### 3) Intervenção/ procedimento (PLANO)

---

#### Utilização de componentes:

**Componente 2. Procedimentos diagnósticos e preventivos:** os procedimentos diagnósticos e preventivos cobrem um leque vasto de cuidados de saúde, como imunizações, rastreios, avaliação de riscos, educação para a saúde e aconselhamento. **Ex: -30 Exame médico/avaliação de saúde / completo**

**Componente 3. Medicação, tratamentos, procedimentos terapêuticos:** este componente compreende os procedimentos feitos na própria Unidade de Saúde pelos profissionais de Atenção Básica. Não deve ser usado para registrar procedimentos feitos por profissionais de saúde para os quais o paciente tenha sido referenciado com uma ficha de encaminhamento, situação que exigiria uma lista de procedimentos bem mais extensa. As imunizações estão codificadas no Componente 2. **Ex: -50 Medicação/prescrição/pedido/renovação/injeção**

**Componente 4. Resultados:** o Componente 4 não se refere aos procedimentos ou às intervenções.

**Ex: -61 Contrarreferência de outro prestador – resultado de exames/teste/análise/registros/carta/procedimentos**

**Componente 5. Administrativo:** esse componente pretende classificar os casos em que o paciente solicita ao profissional um documento ou certificado escrito, previsto pela lei em vigor, quer esse documento seja para si próprio ou para outrem. Escrever uma carta de referência só é considerado um serviço administrativo se for a única atividade desenvolvida durante o encontro. Caso contrário, deve ser incluída no Componente 6. **Ex: -62 Procedimento administrativo**

**Componente 6. Referências:** as referências/encaminhamentos para outros serviços de saúde como hospitais, clínicas e serviços terapêuticos ou de aconselhamento devem ser codificadas neste componente. As requisições para uma radiografia ou uma análise em laboratório devem ser codificadas no Componente 2.

**Ex: -67 Referenciado para médico/especialista/ clínica/hospital**

# A CIAP2 no CDS

No CDS, o uso da CIAP2 se dará apenas na FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, em “problema/condição avaliada” (corresponde ao “A”- avaliação do profissional). Nesta ficha, há possibilidade de se registrar 2 problemas/condições utilizando a CIAP e/ ou 2 problemas utilizando o CID 10, além das condições já apresentadas para registro.

		Gestas Prévias/Partos													
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Problema/Condição avaliada*	Asma	<input type="checkbox"/>													
	Desnutrição	<input type="checkbox"/>													
	Diabetes	<input type="checkbox"/>													
	DPOC	<input type="checkbox"/>													
	Hipertensão arterial	<input type="checkbox"/>													
	Obesidade	<input type="checkbox"/>													
	Pré-natal	<input type="checkbox"/>													
	Puericultura	<input type="checkbox"/>													
	Puerpério (até 42 dias)	<input type="checkbox"/>													
	Saúde sexual e reprodutiva	<input type="checkbox"/>													
	Tabagismo	<input type="checkbox"/>													
	Usuário de álcool	<input type="checkbox"/>													
	Usuário de outras drogas	<input type="checkbox"/>													
	Saúde mental	<input type="checkbox"/>													
Reabilitação	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

		Nº													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Problema/Condição avaliada*	Doenças transmissíveis	Tuberculose	<input type="checkbox"/>												
		Hanseníase	<input type="checkbox"/>												
		Dengue	<input type="checkbox"/>												
		DST	<input type="checkbox"/>												
		Câncer do colo do útero	<input type="checkbox"/>												
		Câncer de mama	<input type="checkbox"/>												
		Risco cardiovascular	<input type="checkbox"/>												
		CIAP-2	<input type="checkbox"/>												
		CIAP-2	<input type="checkbox"/>												
		CID-10	<input type="checkbox"/>												
	CID-10	<input type="checkbox"/>													
	Outros		<input type="checkbox"/>												
			<input type="checkbox"/>												
			<input type="checkbox"/>												
		<input type="checkbox"/>													

O número de atendimentos realizados por CIAP2/CID pode ser obtido através do relatório de atendimento individual.



#### Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Total:	16

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE	16
D09 - NÁUSEA	1
D11 - DIARREIA	1
L07 - SINAIIS/SINTOMAS DA MANDÍBULA	1
L15 - SINAIIS/SINTOMAS DO JOELHO	1
L76 - OUTRAS FRATURAS	1
W78 - GRAVIDEZ	13
Total:	34

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
A09 - DIARREIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL	1
A158 - OUTRAS FORMAS DE TUBERCULOSE DAS VIAS RESPIRATORIAS, COM CONFIRMAÇÃO BACTERIOLÓGICA E HISTOLÓGICA	2
A46 - ERISÍPELA	1
A539 - SIFILIS NÃO ESPECIFICADA	2
B001 - DERMATITE VESICULAR DEVIDO AO VIRUS DO HERPES	2

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
B182 - HEPATITE VIRAL CRÔNICA C	2
B207 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM INFEÇÕES MÚLTIPAS	2
B209 - DOENÇA PELO HIV RESULTANDO EM DOENÇA INFECCIOSA OU PARASITÁRIA NÃO ESPECIFICADA	1
B35 - DERMATOFITOSE	2
B359 - DERMATOFITOSE NÃO ESPECIFICADA	1
B360 - PITIRÍASE VERSICOLOR	1
B373 - CANDIDÍASE DA VULVA E DA VAGINA	1
C61 - NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA	1
D486 - NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO OU DESCONHECIDO DA MAMA	1
D50 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	1
E10 - DIABETES MELLITUS INSULINO-DEPENDENTE	1
E11 - DIABETES MELLITUS NÃO-INSULINO-DEPENDENTE	6
E785 - HIPERLIPIDEMIA NÃO ESPECIFICADA	2
F02 - DEMÊNCIA EM OUTRAS DOENÇAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	1
F108 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE ALCOOL - OUTROS TRANSTORNOS MENTAIS OU COMPORTAMENTAIS	1
F319 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NÃO ESPECIFICADO	1
F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO	1
F329 - EPISÓDIO DEPRESSIVO NÃO ESPECIFICADO	10
F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	3
F840 - AUTISMO INFANTIL	1
G35 - ESCLEROSE MÚLTIPLA	1
G560 - SÍNDROME DO TUNEL DO CARPO	1
H105 - BLEFAROCONJUNTIVITE	3
H547 - PERDA NÃO ESPECIFICADA DA VISÃO	3
H650 - OTITE MÉDIA AGUDA SEROSA	3
H660 - OTITE MÉDIA AGUDA SUPURATIVA	1
I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	16
I48 - FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL	2
I499 - ARRITMIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	1

# CIAP-2

Classificação Internacional de Atenção Primária – 2ª Edição  
Comitê Internacional de Classificações Wonca (WICCC)



## PROCEDIMENTOS

- 00 Exame médico/avaliação de saúde - completo
- 11 Exame médico/avaliação de saúde - parcial
- 12 Teste de sensibilidade
- 13 Exame microbiológico/histológico
- 33 Análise de sangue
- 34 Análise de urina
- 36 Análise de fezes
- 37 Citologia epitelial/histologia
- 38 Outros exames laboratoriais
- 39 Teste de função física
- 40 Endoscopia diagnóstica
- 41 Radiologia diagnóstica
- 42 Eletrocardiograma
- 43 Outros procedimentos diagnósticos
- 44 Vacinação/prevenção preventiva
- 45 Educação em saúde/comunicação/dieta
- 46 Consulta com profissional de APS
- 47 Consulta com especialista
- 48 Exatidão/medicadocuidado do médico de consulta
- 49 Outros procedimentos preventivos
- 50 Medicação/prevenção/remoção/injecão
- 51 Incisão/drenagem/curativo/remoção
- 52 Excisão/abscisão/remoção/desbridamento/autossutura
- 53 Catectomia/intubação
- 54 Reparação/fixação/protese
- 55 Injeção local/infiltração
- 56 Ligadura/cunha/amputação
- 57 Medicina fisio/abilitação
- 58 Acondicionamento/terapia
- 59 Outros procedimentos terapêuticos/preparação cirúrgica NE
- 60 Resultados de análises/procedimentos
- 61 Contra referência de outro prestador - resultado de exame/parâmetro
- 62 Procedimento administrativo
- 63 Consulta de encaminhamento não especificada
- 64 Episódio / problema iniciado pelo prestador
- 65 Referência a outro prestador por outro NE
- 66 Referência a outro prestador - referenciamento assistente social/respeito
- 67 Referenciado para médico/especialista/ clínica/hospital
- 68 Outras referências NE

## GERAL E INESPECÍFICO

- A01 Dor generalizada / múltipla
- A02 Apatia/cansaço
- A03 Fadiga
- A04 Debilidade/cansaço geral/fadiga
- A05 Surtido de sono
- A06 Dismônia/fatiga
- A07 Cansaço
- A08 Inchaço
- A09 Problemas de sudorese
- A10 Sangramento/Hemorragia NE
- A11 Dorres torácicas NE
- A13 Sacocho/medo de tratamento
- A14 Ansiedade
- A18 Preocupação com aparência
- A19 Preocupação/dúvida existencial
- A20 Fator de risco de malignidade
- A23 Fator de risco NE
- A25 Medo de morrer/medo de morte
- A26 Medo de câncer NE
- A27 Medo de outra doença NE
- A28 Limitação funcional/incapacidade NE
- A29 Outros sinais/sintomas NE
- A70 Tuberculose
- A71 Varicela
- A72 Infecção por medicamento
- A85 Efeito adverso de fármaco dose tóxica
- A86 Efeito tóxico de substância não medicinal
- A87 Complicações de tratamento médico
- A88 Efeito adverso de fármaco
- A89 Efeito de prótese
- A90 Malformação congênita NE/múltiplas
- A91 Investigações com resultado normal NE
- A92 Alergia/intoxicação
- A93 Recem nascido prematuro

- A94 Morbilidade perinataal, outra
  - A95 Morbilidade perinataal
  - A96 Morte
  - A97 Sem direção
  - A98 Medicina preventiva/manutenção da saúde
  - A99 Outros exames gerais NE
- SANGUE, SISTEMA HEMATOPOIÉTICO, LINFÁTICO E BACIO**
- B00 Gânglio linfático aumentado/doloso
  - B04 Sinais/sintomas sangue
  - B25 Medo de VIH/HIV/SIDA/AIDS
  - B26 Medo de câncer no sangue/linfático
  - B27 Medo de outra doença no sangue/sangue
  - B28 Sinais/sintomas do sangue/sangue
  - B29 Outros sinais/sintomas do sangue/sangue
  - B30 Infecções
  - B31 Limitação funcional/incapacidade
  - B32 Outros sinais/sintomas do sangue/sistema linfático/bacío NE
  - B70 Linfadenite aguda
  - B71 Linfadenite crônica NE
  - B72 Doença de Hodgkin/linfoma
  - B73 Leucemia
  - B74 Outras doenças hematológicas no sangue
  - B75 Neoplasia benigna NE
  - B76 Trauma traumática do sangue
  - B77 Outras lesões traumáticas do sangue/linfático/bacío
  - B78 Anemia hemolítica hereditária
  - B79 Outras
  - B80 Anemia por deficiência ferro
  - B81 Anemia perniciosa/déficiência de folato
  - B82 Outras anemias NE
  - B83 Púrpuras/petéquias de coagulação
  - B84 Purpúras brancos anomais
  - B88 Espinheira branca
  - B89 Infecção por VIH/HIV/SIDA/AIDS
  - B90 Outros do sangue/sistema linfático/bacío

- PROCEDIMENTOS**
- SH01/SINAIS/SINTOMAS
  - SH02/SINAIS/SINTOMAS
  - SH03/SINAIS/SINTOMAS
  - SH04/SINAIS/SINTOMAS
  - SH05/SINAIS/SINTOMAS
  - SH06/SINAIS/SINTOMAS
  - SH07/SINAIS/SINTOMAS
  - SH08/SINAIS/SINTOMAS
  - SH09/SINAIS/SINTOMAS
  - SH10/SINAIS/SINTOMAS
  - SH11/SINAIS/SINTOMAS
  - SH12/SINAIS/SINTOMAS
  - SH13/SINAIS/SINTOMAS
  - SH14/SINAIS/SINTOMAS
  - SH15/SINAIS/SINTOMAS
  - SH16/SINAIS/SINTOMAS
  - SH17/SINAIS/SINTOMAS
  - SH18/SINAIS/SINTOMAS
  - SH19/SINAIS/SINTOMAS
  - SH20/SINAIS/SINTOMAS
  - SH21/SINAIS/SINTOMAS
  - SH22/SINAIS/SINTOMAS
  - SH23/SINAIS/SINTOMAS
  - SH24/SINAIS/SINTOMAS
  - SH25/SINAIS/SINTOMAS
  - SH26/SINAIS/SINTOMAS
  - SH27/SINAIS/SINTOMAS
  - SH28/SINAIS/SINTOMAS
  - SH29/SINAIS/SINTOMAS
  - SH30/SINAIS/SINTOMAS
  - SH31/SINAIS/SINTOMAS
  - SH32/SINAIS/SINTOMAS
  - SH33/SINAIS/SINTOMAS
  - SH34/SINAIS/SINTOMAS
  - SH35/SINAIS/SINTOMAS
  - SH36/SINAIS/SINTOMAS
  - SH37/SINAIS/SINTOMAS
  - SH38/SINAIS/SINTOMAS
  - SH39/SINAIS/SINTOMAS
  - SH40/SINAIS/SINTOMAS
  - SH41/SINAIS/SINTOMAS
  - SH42/SINAIS/SINTOMAS
  - SH43/SINAIS/SINTOMAS
  - SH44/SINAIS/SINTOMAS
  - SH45/SINAIS/SINTOMAS
  - SH46/SINAIS/SINTOMAS
  - SH47/SINAIS/SINTOMAS
  - SH48/SINAIS/SINTOMAS
  - SH49/SINAIS/SINTOMAS
  - SH50/SINAIS/SINTOMAS
  - SH51/SINAIS/SINTOMAS
  - SH52/SINAIS/SINTOMAS
  - SH53/SINAIS/SINTOMAS
  - SH54/SINAIS/SINTOMAS
  - SH55/SINAIS/SINTOMAS
  - SH56/SINAIS/SINTOMAS
  - SH57/SINAIS/SINTOMAS
  - SH58/SINAIS/SINTOMAS
  - SH59/SINAIS/SINTOMAS
  - SH60/SINAIS/SINTOMAS
  - SH61/SINAIS/SINTOMAS
  - SH62/SINAIS/SINTOMAS
  - SH63/SINAIS/SINTOMAS
  - SH64/SINAIS/SINTOMAS
  - SH65/SINAIS/SINTOMAS
  - SH66/SINAIS/SINTOMAS
  - SH67/SINAIS/SINTOMAS
  - SH68/SINAIS/SINTOMAS
  - SH69/SINAIS/SINTOMAS
  - SH70/SINAIS/SINTOMAS
  - SH71/SINAIS/SINTOMAS
  - SH72/SINAIS/SINTOMAS
  - SH73/SINAIS/SINTOMAS
  - SH74/SINAIS/SINTOMAS
  - SH75/SINAIS/SINTOMAS
  - SH76/SINAIS/SINTOMAS
  - SH77/SINAIS/SINTOMAS
  - SH78/SINAIS/SINTOMAS
  - SH79/SINAIS/SINTOMAS
  - SH80/SINAIS/SINTOMAS
  - SH81/SINAIS/SINTOMAS
  - SH82/SINAIS/SINTOMAS
  - SH83/SINAIS/SINTOMAS
  - SH84/SINAIS/SINTOMAS
  - SH85/SINAIS/SINTOMAS
  - SH86/SINAIS/SINTOMAS
  - SH87/SINAIS/SINTOMAS
  - SH88/SINAIS/SINTOMAS
  - SH89/SINAIS/SINTOMAS
  - SH90/SINAIS/SINTOMAS
  - SH91/SINAIS/SINTOMAS
  - SH92/SINAIS/SINTOMAS
  - SH93/SINAIS/SINTOMAS
  - SH94/SINAIS/SINTOMAS
  - SH95/SINAIS/SINTOMAS
  - SH96/SINAIS/SINTOMAS
  - SH97/SINAIS/SINTOMAS
  - SH98/SINAIS/SINTOMAS
  - SH99/SINAIS/SINTOMAS

- INFECCÕES**
- NE01ASIAIS
  - NE02ASIAIS
  - NE03ASIAIS
  - NE04ASIAIS
  - NE05ASIAIS
  - NE06ASIAIS
  - NE07ASIAIS
  - NE08ASIAIS
  - NE09ASIAIS
  - NE10ASIAIS
  - NE11ASIAIS
  - NE12ASIAIS
  - NE13ASIAIS
  - NE14ASIAIS
  - NE15ASIAIS
  - NE16ASIAIS
  - NE17ASIAIS
  - NE18ASIAIS
  - NE19ASIAIS
  - NE20ASIAIS
  - NE21ASIAIS
  - NE22ASIAIS
  - NE23ASIAIS
  - NE24ASIAIS
  - NE25ASIAIS
  - NE26ASIAIS
  - NE27ASIAIS
  - NE28ASIAIS
  - NE29ASIAIS
  - NE30ASIAIS
  - NE31ASIAIS
  - NE32ASIAIS
  - NE33ASIAIS
  - NE34ASIAIS
  - NE35ASIAIS
  - NE36ASIAIS
  - NE37ASIAIS
  - NE38ASIAIS
  - NE39ASIAIS
  - NE40ASIAIS
  - NE41ASIAIS
  - NE42ASIAIS
  - NE43ASIAIS
  - NE44ASIAIS
  - NE45ASIAIS
  - NE46ASIAIS
  - NE47ASIAIS
  - NE48ASIAIS
  - NE49ASIAIS
  - NE50ASIAIS
  - NE51ASIAIS
  - NE52ASIAIS
  - NE53ASIAIS
  - NE54ASIAIS
  - NE55ASIAIS
  - NE56ASIAIS
  - NE57ASIAIS
  - NE58ASIAIS
  - NE59ASIAIS
  - NE60ASIAIS
  - NE61ASIAIS
  - NE62ASIAIS
  - NE63ASIAIS
  - NE64ASIAIS
  - NE65ASIAIS
  - NE66ASIAIS
  - NE67ASIAIS
  - NE68ASIAIS
  - NE69ASIAIS
  - NE70ASIAIS
  - NE71ASIAIS
  - NE72ASIAIS
  - NE73ASIAIS
  - NE74ASIAIS
  - NE75ASIAIS
  - NE76ASIAIS
  - NE77ASIAIS
  - NE78ASIAIS
  - NE79ASIAIS
  - NE80ASIAIS
  - NE81ASIAIS
  - NE82ASIAIS
  - NE83ASIAIS
  - NE84ASIAIS
  - NE85ASIAIS
  - NE86ASIAIS
  - NE87ASIAIS
  - NE88ASIAIS
  - NE89ASIAIS
  - NE90ASIAIS
  - NE91ASIAIS
  - NE92ASIAIS
  - NE93ASIAIS
  - NE94ASIAIS
  - NE95ASIAIS
  - NE96ASIAIS
  - NE97ASIAIS
  - NE98ASIAIS
  - NE99ASIAIS

- ANOMALIAS CONGÊNITAS**
- OD01ASIAIS
  - OD02ASIAIS
  - OD03ASIAIS
  - OD04ASIAIS
  - OD05ASIAIS
  - OD06ASIAIS
  - OD07ASIAIS
  - OD08ASIAIS
  - OD09ASIAIS
  - OD10ASIAIS
  - OD11ASIAIS
  - OD12ASIAIS
  - OD13ASIAIS
  - OD14ASIAIS
  - OD15ASIAIS
  - OD16ASIAIS
  - OD17ASIAIS
  - OD18ASIAIS
  - OD19ASIAIS
  - OD20ASIAIS
  - OD21ASIAIS
  - OD22ASIAIS
  - OD23ASIAIS
  - OD24ASIAIS
  - OD25ASIAIS
  - OD26ASIAIS
  - OD27ASIAIS
  - OD28ASIAIS
  - OD29ASIAIS
  - OD30ASIAIS
  - OD31ASIAIS
  - OD32ASIAIS
  - OD33ASIAIS
  - OD34ASIAIS
  - OD35ASIAIS
  - OD36ASIAIS
  - OD37ASIAIS
  - OD38ASIAIS
  - OD39ASIAIS
  - OD40ASIAIS
  - OD41ASIAIS
  - OD42ASIAIS
  - OD43ASIAIS
  - OD44ASIAIS
  - OD45ASIAIS
  - OD46ASIAIS
  - OD47ASIAIS
  - OD48ASIAIS
  - OD49ASIAIS
  - OD50ASIAIS
  - OD51ASIAIS
  - OD52ASIAIS
  - OD53ASIAIS
  - OD54ASIAIS
  - OD55ASIAIS
  - OD56ASIAIS
  - OD57ASIAIS
  - OD58ASIAIS
  - OD59ASIAIS
  - OD60ASIAIS
  - OD61ASIAIS
  - OD62ASIAIS
  - OD63ASIAIS
  - OD64ASIAIS
  - OD65ASIAIS
  - OD66ASIAIS
  - OD67ASIAIS
  - OD68ASIAIS
  - OD69ASIAIS
  - OD70ASIAIS
  - OD71ASIAIS
  - OD72ASIAIS
  - OD73ASIAIS
  - OD74ASIAIS
  - OD75ASIAIS
  - OD76ASIAIS
  - OD77ASIAIS
  - OD78ASIAIS
  - OD79ASIAIS
  - OD80ASIAIS
  - OD81ASIAIS
  - OD82ASIAIS
  - OD83ASIAIS
  - OD84ASIAIS
  - OD85ASIAIS
  - OD86ASIAIS
  - OD87ASIAIS
  - OD88ASIAIS
  - OD89ASIAIS
  - OD90ASIAIS
  - OD91ASIAIS
  - OD92ASIAIS
  - OD93ASIAIS
  - OD94ASIAIS
  - OD95ASIAIS
  - OD96ASIAIS
  - OD97ASIAIS
  - OD98ASIAIS
  - OD99ASIAIS

- OUTROS DIAGNÓSTICOS**
- SH01/SINAIS/SINTOMAS
  - SH02/SINAIS/SINTOMAS
  - SH03/SINAIS/SINTOMAS
  - SH04/SINAIS/SINTOMAS
  - SH05/SINAIS/SINTOMAS
  - SH06/SINAIS/SINTOMAS
  - SH07/SINAIS/SINTOMAS
  - SH08/SINAIS/SINTOMAS
  - SH09/SINAIS/SINTOMAS
  - SH10/SINAIS/SINTOMAS
  - SH11/SINAIS/SINTOMAS
  - SH12/SINAIS/SINTOMAS
  - SH13/SINAIS/SINTOMAS
  - SH14/SINAIS/SINTOMAS
  - SH15/SINAIS/SINTOMAS
  - SH16/SINAIS/SINTOMAS
  - SH17/SINAIS/SINTOMAS
  - SH18/SINAIS/SINTOMAS
  - SH19/SINAIS/SINTOMAS
  - SH20/SINAIS/SINTOMAS
  - SH21/SINAIS/SINTOMAS
  - SH22/SINAIS/SINTOMAS
  - SH23/SINAIS/SINTOMAS
  - SH24/SINAIS/SINTOMAS
  - SH25/SINAIS/SINTOMAS
  - SH26/SINAIS/SINTOMAS
  - SH27/SINAIS/SINTOMAS
  - SH28/SINAIS/SINTOMAS
  - SH29/SINAIS/SINTOMAS
  - SH30/SINAIS/SINTOMAS
  - SH31/SINAIS/SINTOMAS
  - SH32/SINAIS/SINTOMAS
  - SH33/SINAIS/SINTOMAS
  - SH34/SINAIS/SINTOMAS
  - SH35/SINAIS/SINTOMAS
  - SH36/SINAIS/SINTOMAS
  - SH37/SINAIS/SINTOMAS
  - SH38/SINAIS/SINTOMAS
  - SH39/SINAIS/SINTOMAS
  - SH40/SINAIS/SINTOMAS
  - SH41/SINAIS/SINTOMAS
  - SH42/SINAIS/SINTOMAS
  - SH43/SINAIS/SINTOMAS
  - SH44/SINAIS/SINTOMAS
  - SH45/SINAIS/SINTOMAS
  - SH46/SINAIS/SINTOMAS
  - SH47/SINAIS/SINTOMAS
  - SH48/SINAIS/SINTOMAS
  - SH49/SINAIS/SINTOMAS
  - SH50/SINAIS/SINTOMAS
  - SH51/SINAIS/SINTOMAS
  - SH52/SINAIS/SINTOMAS
  - SH53/SINAIS/SINTOMAS
  - SH54/SINAIS/SINTOMAS
  - SH55/SINAIS/SINTOMAS
  - SH56/SINAIS/SINTOMAS
  - SH57/SINAIS/SINTOMAS
  - SH58/SINAIS/SINTOMAS
  - SH59/SINAIS/SINTOMAS
  - SH60/SINAIS/SINTOMAS
  - SH61/SINAIS/SINTOMAS
  - SH62/SINAIS/SINTOMAS
  - SH63/SINAIS/SINTOMAS
  - SH64/SINAIS/SINTOMAS
  - SH65/SINAIS/SINTOMAS
  - SH66/SINAIS/SINTOMAS
  - SH67/SINAIS/SINTOMAS
  - SH68/SINAIS/SINTOMAS
  - SH69/SINAIS/SINTOMAS
  - SH70/SINAIS/SINTOMAS
  - SH71/SINAIS/SINTOMAS
  - SH72/SINAIS/SINTOMAS
  - SH73/SINAIS/SINTOMAS
  - SH74/SINAIS/SINTOMAS
  - SH75/SINAIS/SINTOMAS
  - SH76/SINAIS/SINTOMAS
  - SH77/SINAIS/SINTOMAS
  - SH78/SINAIS/SINTOMAS
  - SH79/SINAIS/SINTOMAS
  - SH80/SINAIS/SINTOMAS
  - SH81/SINAIS/SINTOMAS
  - SH82/SINAIS/SINTOMAS
  - SH83/SINAIS/SINTOMAS
  - SH84/SINAIS/SINTOMAS
  - SH85/SINAIS/SINTOMAS
  - SH86/SINAIS/SINTOMAS
  - SH87/SINAIS/SINTOMAS
  - SH88/SINAIS/SINTOMAS
  - SH89/SINAIS/SINTOMAS
  - SH90/SINAIS/SINTOMAS
  - SH91/SINAIS/SINTOMAS
  - SH92/SINAIS/SINTOMAS
  - SH93/SINAIS/SINTOMAS
  - SH94/SINAIS/SINTOMAS
  - SH95/SINAIS/SINTOMAS
  - SH96/SINAIS/SINTOMAS
  - SH97/SINAIS/SINTOMAS
  - SH98/SINAIS/SINTOMAS
  - SH99/SINAIS/SINTOMAS

- DIGESTIVO**
- D01 Dor abdominal generalizada/crônica
  - D02 Dorres abdominais, epigástricas
  - D03 Azar/Quimadura
  - D04 Dor anal/retal
  - D05 Dorres abdominais localizadas
  - D06 Dorres abdominais localizadas
  - D07 Dorres abdominais localizadas
  - D08 Dorres abdominais localizadas
  - D09 Dorres abdominais localizadas
  - D10 Dorres abdominais localizadas
  - D11 Dorres abdominais localizadas
  - D12 Dorres abdominais localizadas
  - D13 Dorres abdominais localizadas
  - D14 Dorres abdominais localizadas
  - D15 Dorres abdominais localizadas
  - D16 Dorres abdominais localizadas
  - D17 Dorres abdominais localizadas
  - D18 Dorres abdominais localizadas
  - D19 Dorres abdominais localizadas
  - D20 Dorres abdominais localizadas
  - D21 Dorres abdominais localizadas
  - D22 Dorres abdominais localizadas
  - D23 Dorres abdominais localizadas
  - D24 Dorres abdominais localizadas
  - D25 Dorres abdominais localizadas
  - D26 Dorres abdominais localizadas
  - D27 Dorres abdominais localizadas
  - D28 Dorres abdominais localizadas
  - D29 Dorres abdominais localizadas
  - D30 Dorres abdominais localizadas
  - D31 Dorres abdominais localizadas
  - D32 Dorres abdominais localizadas
  - D33 Dorres abdominais localizadas
  - D34 Dorres abdominais localizadas
  - D35 Dorres abdominais localizadas
  - D36 Dorres abdominais localizadas
  - D37 Dorres abdominais localizadas
  - D38 Dorres abdominais localizadas
  - D39 Dorres abdominais localizadas
  - D40 Dorres abdominais localizadas
  - D41 Dorres abdominais localizadas
  - D42 Dorres abdominais localizadas
  - D43 Dorres abdominais localizadas
  - D44 Dorres abdominais localizadas
  - D45 Dorres abdominais localizadas
  - D46 Dorres abdominais localizadas
  - D47 Dorres abdominais localizadas
  - D48 Dorres abdominais localizadas
  - D49 Dorres abdominais localizadas
  - D50 Dorres abdominais localizadas
  - D51 Dorres abdominais localizadas
  - D52 Dorres abdominais localizadas
  - D53 Dorres abdominais localizadas
  - D54 Dorres abdominais localizadas
  - D55 Dorres abdominais localizadas
  - D56 Dorres abdominais localizadas
  - D57 Dorres abdominais localizadas
  - D58 Dorres abdominais localizadas
  - D59 Dorres abdominais localizadas
  - D60 Dorres abdominais localizadas
  - D61 Dorres abdominais localizadas
  - D62 Dorres abdominais localizadas
  - D63 Dorres abdominais localizadas
  - D64 Dorres abdominais localizadas
  - D65 Dorres abdominais localizadas
  - D66 Dorres abdominais localizadas
  - D67 Dorres abdominais localizadas
  - D68 Dorres abdominais localizadas
  - D69 Dorres abdominais localizadas
  - D70 Dorres abdominais localizadas
  - D71 Dorres abdominais localizadas
  - D72 Dorres abdominais localizadas
  - D73 Dorres abdominais localizadas
  - D74 Dorres abdominais localizadas
  - D75 Dorres abdominais localizadas
  - D76 Dorres abdominais localizadas
  - D77 Dorres abdominais localizadas
  - D78 Dorres abdominais localizadas
  - D79 Dorres abdominais localizadas
  - D80 Dorres abdominais localizadas
  - D81 Dorres abdominais localizadas
  - D82 Dorres abdominais localizadas
  - D83 Dorres abdominais localizadas
  - D84 Dorres abdominais localizadas
  - D85 Dorres abdominais localizadas
  - D86 Dorres abdominais localizadas
  - D87 Dorres abdominais localizadas
  - D88 Dorres abdominais localizadas
  - D89 Dorres abdominais localizadas
  - D90 Dorres abdominais localizadas
  - D91 Dorres abdominais localizadas
  - D92 Dorres abdominais localizadas
  - D93 Dorres abdominais localizadas
  - D94 Dorres abdominais localizadas
  - D95 Dorres abdominais localizadas
  - D96 Dorres abdominais localizadas
  - D97 Dorres abdominais localizadas
  - D98 Dorres abdominais localizadas
  - D99 Dorres abdominais localizadas

- D98 Colestite, colecistite
- D99 Dorres abdominais localizadas

- MÚSCULO-ESQUELÉTICO**
- L01 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L02 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L03 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L04 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L05 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L06 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L07 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L08 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L09 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L10 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L11 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L12 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L13 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L14 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L15 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L16 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L17 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L18 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L19 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L20 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L21 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L22 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L23 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L24 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L25 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L26 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L27 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L28 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L29 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L30 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L31 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L32 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L33 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L34 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L35 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L36 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L37 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L38 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L39 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L40 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L41 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L42 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L43 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L44 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L45 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L46 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L47 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L48 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L49 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L50 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L51 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L52 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L53 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L54 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L55 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L56 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L57 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L58 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L59 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L60 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L61 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L62 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L63 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L64 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L65 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L66 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L67 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L68 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L69 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L70 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L71 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L72 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L73 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L74 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L75 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L76 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L77 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L78 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L79 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L80 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L81 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L82 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L83 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L84 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L85 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L86 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L87 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L88 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L89 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L90 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L91 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L92 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L93 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L94 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L95 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L96 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L97 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L98 Sinais/sintomas do pescoço dorsal
  - L99 Sinais/sintomas do pescoço dorsal

- OUVIDO**
- H01 Dor de ouvido
  - H02 Dorres de ouvido
  - H03 Dorres de ouvido
  - H04 Dorres de ouvido
  - H05 Dorres de ouvido
  - H06 Dorres de ouvido
  - H07 Dorres de ouvido
  - H08 Dorres de ouvido
  - H09 Dorres de ouvido
  - H10 Dorres de ouvido
  - H11 Dorres de ouvido
  - H12 Dorres de ouvido
  - H13 Dorres de ouvido
  - H14 Dorres de ouvido
  - H15 Dorres de ouvido
  - H16 Dorres de ouvido
  - H17 Dorres de ouvido
  - H18 Dorres de ouvido
  - H19 Dorres de ouvido
  - H20 Dorres de ouvido
  - H21 Dorres de ouvido
  - H22 Dorres de ouvido
  - H23 Dorres de ouvido
  - H24 Dorres de ouvido
  - H25 Dorres de ouvido
  - H26 Dorres de ouvido
  - H27 Dorres de ouvido
  - H28 Dorres de ouvido
  - H29 Dorres de ouvido
  - H30 Dorres de ouvido
  - H31 Dorres de ouvido
  - H32 Dorres de ouvido
  - H33 Dorres de ouvido
  - H34 Dorres de ouvido
  - H35 Dorres de ouvido
  - H36 Dorres de ouvido
  - H37 Dorres de ouvido
  - H38 Dorres de ouvido
  - H39 Dorres de ouvido
  - H40 Dorres de ouvido
  - H41 Dorres de ouvido
  - H42 Dorres de ouvido
  - H43 Dorres de ouvido
  - H44 Dorres de ouvido
  - H45 Dorres de ouvido
  - H46 Dorres de ouvido
  - H47 Dorres de ouvido
  - H48 Dorres de ouvido
  - H49 Dorres de ouvido
  - H50 Dorres de ouvido
  - H51 Dorres de ouvido
  - H52 Dorres de ouvido
  - H53 Dorres de ouvido
  - H54 Dorres de ouvido
  - H55 Dorres de ouvido
  - H56 Dorres de ouvido
  - H57 Dorres de ouvido
  - H58 Dorres de ouvido
  - H59 Dorres de ouvido
  - H60 Dorres de ouvido
  - H61 Dorres de ouvido
  - H62 Dorres de ouvido
  - H63 Dorres de ouvido
  - H64 Dorres de ouvido
  - H65 Dorres de ouvido
  - H66 Dorres de ouvido
  - H67 Dorres de ouvido
  - H68 Dorres de ouvido
  - H69 Dorres de ouvido
  - H70 Dorres de ouvido
  - H71 Dorres de ouvido
  - H72 Dorres de ouvido
  - H73 Dorres de ouvido
  - H74 Dorres de ouvido
  - H75 Dorres de ouvido
  - H76 Dorres de ouvido
  - H77 Dorres de ouvido
  - H78 Dorres de ouvido
  - H79 Dorres de ouvido
  - H80 Dorres de ouvido
  - H81 Dorres de ouvido
  - H82 Dorres de ouvido
  - H83 Dorres de ouvido
  - H84 Dorres de ouvido
  - H85 Dor

Materiais sobre e-SUS disponíveis em:  
<https://atencaobasica.saude.rs.gov.br/e-sus>

Para acessar a CIAP2:

[http://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/media/file/CIAP  
P%202/CIAP%20Brasil\\_atualizado.pdf](http://www.sbmfc.org.br/wp-content/uploads/media/file/CIAP%202/CIAP%20Brasil_atualizado.pdf)

Imagem da tabela CIAP2 pode ser encontrada em:  
<https://novo.atencaobasica.org.br/relato/1216>

---

Atenção  
Básica do RS